

# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

### Sectie 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

· Handelsnaam *Atmosphere by Optidee* ® „Lavender-Dream“

· UFI: 3A50-J0JX-600G-URWN

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

· Productcategorie PC35 Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

#### · Procescategorie

PROC8a Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen in niet-gespecialiseerde voorzieningen)

#### · Milieu-emissie categorie

ERC8a wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen)

· Toepassing van de stof / van de bereiding Aroma

· Ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### · Fabrikant/leverancier:

optidee Marketing GmbH

Enschede, str. 13 - 15

48529 Nordhorn Deutschland

+49 (0) 5921 – 8227 0

+49 (0) 5921 – 8227 18

www.optidee.com

info@optidee.com

· Inlichtinggevendende sector: Abteilung Produktsicherheit

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:

Notrufnummer der Gesellschaft: Während der Geschäftszeiten (Montag - Freitag 08:00 Uhr - 16:00 Uhr)

+49 (0) 5921 - 8227 0

### Sectie 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008



GHS02 vlam

Flam. Liq. 2 H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Eye Irrit. 2 H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

#### 2.2 Etiketteringselementen

· Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

#### · Gevarenpictogrammen



GHS02



GHS07

· Signaalwoord Gevaar

(Vervolg op pagina 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam** Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“

(Vervolg van pagina 1)

· **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**

Lavender, *Lavandula angustifolia*, ext.

Linalool

· **Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

· **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

· **2.3 Andere gevaren**

· **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

· **PBT:** Niet bruikbaar.

· **zPzB:** Niet bruikbaar.

### Sectie 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

· **3.2 Chemische karakterisering: Mengsels**

· **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoede stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· **Gevaarlijke stof**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 volgnummer: 603-002-00-5 Reg.nr.: 01-2119457610-43	ethanol ----- ☠ Flam. Liq. 2, H225 ⚠ Eye Irrit. 2, H319	50 - ≤ 100%
CAS: 90063-37-9	Lavender, <i>Lavandula angustifolia</i> , ext. ----- ☠ Asp. Tox. 1, H304 ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	15 - < 30%
CAS: 78-70-6 EINECS: 201-134-4 volgnummer: 603-235-00-2 Reg.nr.: 01-2119474016-42	Linalool ----- ⚠ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317	0,1 - < 0,5%

· **Verordening (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe.**

parfums

· **aanvullende instructies**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

### Sectie 4: Eerstehulpmaatregelen

· **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

· **Na het inademen:**

Zorg voor frisse lucht en raadpleeg voor de zekerheid een arts.

Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.

· **Na huidcontact:**

Onmiddellijk afwassen met zeep en water en grondig spoelen. Raadpleeg een arts als irritatie aanhoudt.

· **Na oogcontact:** Spoel de ogen gedurende enkele minuten de oogleden open water. raadpleeg dan een arts.

· **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.

(Vervolg op pagina 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“**

(Vervolg van pagina 2)

- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### Sectie 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**  
CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim, dat tegen alcohol bestand is.
- **Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn:** Water in volle straal.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
- **Speciale beschermende kleding:** Zie sectie 8 voor informatie over persoonlijke bescherming.

### \* Sectie 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Voorkom binnendringen in riolen, putten en kelders.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Met vloeistofbindend materiaal (Zand, kiezelgoer, zuurbindingsmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel) record.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### \* Sectie 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Ontstekingsbronnen uit de buurt houden - niet roken.  
Neem maatregelen tegen elektrostatische lading.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:** Bewaar in koele, droge omstandigheden in goed afgesloten containers.
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Op een koele plaats bewaren.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.  
Slaan op een koele plaats.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### \* Sectie 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **8.1 Controleparameters**
- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

(Vervolg op pagina 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“**

(Vervolg van pagina 3)

**· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
**64-17-5 ethanol (50 - ≤ 100%)**

<i>WGW</i>	korte-termijn waarde: 1900 mg/m <sup>3</sup> , 990 ppm
	waarde op lange termijn: 260 mg/m <sup>3</sup> , 35 ppm

**· Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldigwaren.

**· 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
**· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
**· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
*Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.*
*Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.*
*Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.*
*Aanraking met de ogen en de huid vermijden.*
**· Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.

**· Handbescherming:**

*Beschermende handschoenen.*
*Draag beschermende handschoenen volgens EN 374.*
*Huidbeschermingscremes bieden niet zo effectieve bescherming als beschermende handschoenen. Daarom moet zoveel mogelijk de voorkeur worden gegeven aan geschikte beschermende handschoenen.*
*Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.*
*Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.*
**· Handschoenmateriaal**
*De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.*
**· Doordringingstijd van het handschoenmateriaal** Zie handschoenmateriaal

**· Oogbescherming:**

*Sealing safety goggles*
**· Lichaamsbescherming** Standaard beschermende werkkleding.

### Sectie 9: Fysische en chemische eigenschappen

**· 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
**· Algemene gegevens**
**· Voorkomen:**
*Vorm: vloeistof*
*Kleur: volgens de product*
**· Geur:** *karacteristiek*
**· Geurdrempelwaarde:** *Niet bepaald.*
**· pH-waarde bij 20 °C:** *6 - 9*
**· Toestandsverandering**
*Smelt-/vriespunt: nit bepaald*
*Beginkookpunt en kooktraject: 78 °C (64-17-5 ethanol)*
**· Vlampunt:** *< 23 °C*
**· Ontstekingstemperatuur:** *Licht ontvlambaar.*
**· Ontledingstemperatuur** *Niet bepaald.*

(Vervolg op pagina 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“**

(Vervolg van pagina 4)

· <b>Zelfontbrandingstemperatuur:</b>	Het product is niet uit zichzelf ontbrandend.
· <b>Explosiegevaar</b>	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffingsgevaarlijke damp/lucht-mengsels is mogelijk.
· <b>Ontploffingsgrenzen:</b>	
<b>Onderste:</b>	3,5 Vol % (64-17-5 ethanol)
<b>Bovenste:</b>	15 Vol % (64-17-5 ethanol)
· <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>	59 hPa (64-17-5 ethanol)
· <b>Dampspanning bij 20 °C</b>	0,9 g/cm <sup>3</sup>
· <b>relatieve dichtheid</b>	Niet bepaald.
· <b>Dampdicht</b>	Niet bepaald.
· <b>Verdampingssnelheid</b>	Niet bepaald.
· <b>oplosbaarheid in / mengbaarheid med Water:</b>	Volledig mengbar
· <b>Verdelingcoëfficiënt (n-Octanol/Wasser)</b>	Niet bepaald.
· <b>Viscositeit</b>	
<b>Dynamisch</b>	Niet bepaald.
<b>Kinematisch:</b>	Niet bepaald.
· <b>oplosmiddelarm:</b>	
<b>organisch oplosemiddel</b>	50,0 %
<b>water</b>	40,0 %
<b>VOC (EC)</b>	50,00 %
· <b>vastestofgehalte:</b>	0,0 %
· <b>9.2 Overige informatie</b>	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### Sectie 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen decompositie bij correct gebruik.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke reacties bekend.

### Sectie 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit:** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### · **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**

##### **64-17-5 ethanol**

LD50 7.060 mg/kg (rat)

LC50/4 h 20.000 mg/l (rat)

- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:**  
Veroorzaakt huidirritatie.
- **aan het oog:**  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensitization:**  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

(Vervolg op pagina 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“**

(Vervolg van pagina 5)

- **Aanvullende toxicologische informatie:**
- **CRM-effecten (kankerverwekkende-, mutagene- en voortplantingseffecten)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Sectie 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Verdere ecologische informatie:**
- **Algemene informatie:**  
Wassergefährdungsklasse 2 (D, zelf-classificatie): deutlich wassergefährdend  
Voorkom toegang tot grondwater, water of riolering.  
Gevaar voor drinkwater zelfs wanneer kleine hoeveelheden in de grond lekken.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### Sectie 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**  
De onderstaande opmerking heeft betrekking op het product zoals het is en niet op verder verwerkte producten. Bij vermenging met andere producten kunnen andere verwijderingsroutes nodig zijn; raadpleeg in geval van twijfel de leverancier van het product of de plaatselijke autoriteiten.
- **Aanbeveling:**  
Kleine hoeveelheden kunnen met veel water verdund worden en gewassen worden. Verwijder grote hoeveelheden volgens de plaatselijke voorschriften.
- **Afvalstof-sleutelnummer:**  
De afvalstof-sleutelnummers hebben sinds 1/1/1999 niet alleen meer betrekking op het product maar voornamelijk op de toepassing. Het voor de toepassing geldige afvalstof-sleutelnummer kan ontleend worden uit de Europese afvalcatalogus.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

### Sectie 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- |  |   |
|--|---|
| · <b>14.1 VN-nummer</b>                                |   |
| · <b>ADR/RID/ADN, IMDG, IATA</b>                       | UN1993  |
| · <b>14.2 Vervoer per binnenschip ADN/ADR/RID/ADN:</b> |   |
| · <b>ADR/RID/ADN</b>                                   | UN1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ETHANOL (ETHYLALCOHOL)) |
| · <b>IMDG</b>  | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL (ETHYLALCOHOL))           |

(Vervolg op pagina 7)

**Veiligheidsinformatieblad**  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010



Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

Handelsnaam Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“

(Vervolg van pagina 6)

· IATA	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ETHANOL)
· 14.3 Vervoer peer zeeschip IMDG:	
· ADR/RID/ADN	
	
· klasse	3 (F1)
· Etiket	3
<hr/>	
· IMDG, IATA	
	
· klasse	3
· Etiket	3
· 14.4 Verpakkingsgroep:	
· ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	II
· 14.5 Milieugevaren:	Niet bruikbaar.
· 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bruikbaar.
· Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):	33
· EMS-nummer:	F-E,S-D
· Stowage Category	B
· 14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Niet bruikbaar.
· Transport/verdere gegevens:	
<hr/>	
· ADR/RID/ADN	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Transport category:	2
· Tunnelbeperkingscode	D/E
<hr/>	
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· VN "Model Regulation":	UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (ETHANOL (ETHYLALCOHOL)), 3, II

### Sectie 15: Regelgeving

#### · 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

64-17-5 ethanol

##### · SZW-lijst van mutagene stoffen

Geen van de ingredienten wordt vermeld.

##### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

64-17-5 ethanol

IA

##### · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

64-17-5 ethanol

IA

(Vervolg op pagina 8)

NL

**Veiligheidsinformatieblad**  
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“**

(Vervolg van pagina 7)

· **NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding**

64-17-5 ethanol

x

· **Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

· **Signaalwoord Gevaar**

· **Hazard-determining components of labelling:**

Lavender, Lavandula angustifolia, ext.

Linalool

· **Gevarenaanduidingen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

· **Veiligheidsaanbevelingen**

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

· **Richtlijn 2012/18/EU**

· **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Seveso-categorie P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN**

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen** 5.000 t

· **Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen** 50.000 t

· **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII** Beperkingsvoorwaarden: 3

· **Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **VERORDENING (EU) 2019/1148**

· **Bijlage I - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN WAARVOOR EEN BEPERKING GELDT (Bovengrenswaarde ten behoeve van vergunningverlening op grond van artikel 5, lid 3)**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Bijlage II - PRECURSOREN VOOR EXPLOSIEVEN DIE MOETEN WORDEN GEMELD**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Verordening (EG) Nr. 111/2005 houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugsprecursoren**

Geen van de ingrediënten wordt vermeld.

· **Nationale voorschriften:**

· **Information about limitation of use:**

Neem de werkgelegenheidsbeperkingen voor kinderen en adolescenten in acht overeenkomstig Richtlijn 94/33 / EG en de overeenkomstige nationale voorschriften.

· **WGK WGK 1**

(Vervolg op pagina 9)



# Veiligheidsinformatieblad

## overeenkomstig Verordening (EG) nr. 453/2010

Datum van uitgave: 07.07.2022

Versie 1

beoordeeld op: 07.07.2022

**Handelsnaam** Atmosphere by Optidee ® „Lavender-Dream“

(Vervolg van pagina 8)

· **15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:** Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

### Sectie 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garanties van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

· **Relevante zinnen**

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

· **cursusmateriaal**

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring. We geven het echter vrijblijvend door. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de loop van de technische vooruitgang en de verdere operationele ontwikkeling. Onze informatie beschrijft slechts de aard van onze producten en diensten en vormt geen garantie. De klant is niet vrijgesteld van een zorgvuldig onderzoek van de functies of toepassingsmogelijkheden van de producten door gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook voor de bescherming van eigendomsrechten van derden. Het noemen van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van andere soortgelijke producten niet uit.

· **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**

De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

· **contact:** Abteilung Produktsicherheit

· **Afkortingen en acroniemen:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2

Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2

Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2

Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1

Skin Sens. 1B: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1B

Asp. Tox. 1: Aspiratiegevaar – Categorie 1

Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3

· **Sources**

<https://www.baua.de>

<https://echa.europa.eu>

<https://dguv.de>

<https://www.gischem.de>

<http://gestis.itrust.de>

· \* **Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**